

Kontrasztanyag vese-röntgen vizsgálat : (intravénás urográfia)

Az urográfiával a veséket illetve a vesemedencék, húgyvezeték, és húgyhólyag üregét lehet láthatóvá tenni, emellett a vesék működéséről is kapunk némi információt. Ehhez kontrasztanyagot alkalmazunk, melyet vénába, legtöbbször karvénába adunk. A kontrasztanyag test szerte melegség-érzést okozhat és szokatlan íz érzéssel járhat. A vizsgálat átlagos esetben kb. 40-50 percig tart, ez alatt több felvételt készítünk.

Előkészítés:

A vizsgálat napján ne szomjazzon, vizet, híg üdítőt, teát igyon, de ne szénsavas-buborékos italokat! Egy könnyű reggelit is elfogyaszthat. A gyógyszereit vegye be. Cukorbetegség esetén a gyógyszert beveheti és ehet.

Amennyiben kontrasztanyagra érzékeny, a vizsgálat előtt azt mindenképpen jelezze, ugyanígy azt is, ha bármilyen gyógyszerérzékenysége van!

Ha két-három napon belül kontrasztanyagot nyelőcső,- gyomor,- vagy vastagbélvizsgálata volt, a vizsgálat előtt informáljon minket arról.

A vizsgálatot megelőző két-három napon ne egyen puffasztó ételeket , és előnyös, ha bélgáz-képződést csökkentő gyógyszert (pl: Ceolat) szed.

A vizsgálat után bármit lehet enni, inni. A beadott kontrasztanyag két-három óra alatt a vizelettel kiürül.

Nőbetegeink mindig előre jelezzék, ha terhesek!

Az előző vizsgálatok, kezelések leleteit, zárójelentéseit mindig hozza magával! Amennyiben valamely előző vizsgálaton a felvételt kézhez kapta, azt szintén hozza el!